



NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



**Incipit Excellētissimū me-
dici magistri Petri de ab-**

bano prologus in libellum de venenis / mineralibus
vehitabilibus / animalibus et quolibet ente sub so-
lari globo ceptis per Venerabilem virum Wilhel-
mum Haldenhoff. De Thoir Artium et Medicine
doctores Magnimagistri Prussie. Divi ordinis theu-
tonicorum Phisicum emendatum



Reuerendissimo in christo patri et dño
dño. N. diuina puidētia summo pō-
tifici Petrus de abbano mīm^o medico
rū cū deuotione presens scriptū tā vrē
petitōni q̄z p debiti solutōe asserre iur
ta posse obedire propono vt sanctita
ti vestretū ad p̄fectū corpis: tum ad scibilia coau-
genda: tractatum vtilem nō minus q̄z bienem de ve-
nenis inscribam **L**Primo siquidē diuisionē faciā de
 venenis Sunt enī nobis magis nota quecūq; p par
 tes diuidunt quoddaz totū **L**Secundo vnūquodq;
 diuisionis membrorū resoluam hinc ad terminuz. sin
 gularem: sic enī cuiusq; rei sciētia cōpletur a genera
 liissimis ad specialissima descēdēdo **L**Tertio describā
 modū s̄m quem venenum mortificat et nocuentū
 inducit humano medicine corpi p̄matū inde natu
 rā noticia curatōis in arte medicie venatur **L**Quar
 to sermonem faciā de p̄custodia et cautela ne aut
 venena p̄pinentur: aut si p̄pinata non noceant: p̄e
 custoditiua enī ars est curatiaz excusans **L**Quinto
 signa ponam et curas ad quodcūq; venenū assum
 ptum et ad eius nocuenta introducta. **L**Sexto et
 vltimo virtutes bezoarticas: id ē a morte liberantes
 occulta virtute poti⁹ et diuina q̄z cōplerione vel na
 tura ad quodq; venenū describam: ⁊ cū hoc. soluam
 duas quēstiones difficiles valde: quarum p̄ma erit
 de tiriaca magna. Vtrum tiriaca sit alicui veneno be
 zoar vel medicina. et secunda erit. Vtrum venenū ali
 quod: possit ad certū tempus taliter exhiberi q̄ ex eo
 quis ad illud tempus moriatur et non ante.

Capitulū primū. De diuisione venenorum:

¶ Enim quia oppositum est cibo nostri
corpi: ideo sicut abus ipse efficitur pars
nri corpi et se totus assimilatur parti nutri
te vice tenēs p̄tis dissolute: ita venenū nostruz corp⁹
seu partē cui appropinquit ad sui ipsius venenosam
naturā totā trahit et conuertit: et deniq; assimilatur si
bi ipsuz adeo vt sic aīalia et terre nascentia quorū na
tura abos cōuertit in speciē nutritoriū. a nobis cōmes
ta in nostrū alimentū cōuertuntur et speciē. Ita que
cunq; corpa veneno sunt iuncta si comedantur a no
bis transeuntia faciūt nrā corpa in venenū: qm̄ om̄e
agens est prestanti⁹ paciente. sic enīz nostra substan
cia per modū passiui trāsit ad p̄sentia veneni quod
se habet per modū actiui in veneno sicut palea subiec
ta igni transit in ignē est enīz ignis totus actiuius ad
paleam: quare sapientes medicorū venenū dixerūt es
se de genere rerum interficientiū et destruentiū cōpleri
onē et cōpositōnem: et interdū inducentiū solutionez
cōtinuitatis ita vt egritudines que ex venenis accidunt
sint de generibus cōmunibus ⁊ nō p̄p̄is. Diuiditur
autē venenū tribus modis. Tā vno modo cōsidera
tur put fit diuisio generis in species: et s̄m hoc dice
runt. Auicē. et Auere. q̄ venenorū aliud ē de minera:
aliud est de vegetabilibus: aliud est de animalibus

De minera quidez est: vt quecunq; sub terra gene
rata perniciosam habēt naturā vt argentum viuū
et gipsuz. et es. et quidā lapides vt magnes. et lapis
armen⁹ non lotus et plumbū vstum et arsenicū. et re
algar et cerusa plūbi: et sic de multis alijs de quibus
infra in speciali dicei. **D**e vegetabilibus vero sunt
quecunq; plantarum cōtrariarissime sunt nature ci
bali vt apte nati nō sunt ad nutriti spēs cōuertit: s; po
tius sunt prompta conuertere: vt eloborus et turbitib

nigrum: napellus et gūmi napelli et fungi quidam: et
tubera et viduā faciēs et mezercon et oleander apium
risus et multa alia de quibus in speciali infra dicetur
De animalibus autē: venenosa sunt omnia quorū
natura longissime distat ab humana cōplexione aut
opposita et inimica est. speciei: qualia sunt serpentes
et dracones et thiri et vipere et lepus marinus: et car
nes assate et statim suffocate: et pisces frigidi: et mor
ticine carnes et putride: et que a fulgure sunt percussa
et mortua et quecunq; sunt passa rabiēti: et multa q̄
infra speciali dicentur. **S**ecūdo modo cōsideratur
venenum relatum ad nos et s̄m hoc dixerūt: venenū
aliud est assumptum intra corp⁹ et aliud extra: qđ ve
ro est assumptum intus: est de genere potionū pernī
ciosarū datum sub specie cibi vel potus vel medicine:
et hoc est quod plurimū fit: a quo reges et prelati et
odiosi cauere debent. Quod vero est extra: dicitur rep
tilium morsus: sicut cum visu: aut auditu: aut gustu
aut tactu: aut odoratu sentitur venenum. Visu quidē
sicut venenat basiliscus. Auditū sicut venenat serpēs
quidā in nubia qui est corpulencie duarum palmarū
accutū habens caput: et viridis existēs coloris qui re
gulus vocatur. Sibilando nāq; aues et animalia cū
audientia interimit. Gustu quoq;: sicut aspis surda
que sputo suo quos tangit interficit. Et thirus quos
mordet et vita perimit. Tactu vero sicut serpens quē
miles de quo Auicenna dicit: interfecit cum lancea et
ex contactu lancee manus militis totumq; corpus fu
erat mortificatū. Et sicut piscis quidaz: qui stupefac
tor vocatur: de quo Gallienus dicit: qui cū intrat re
te: piscatoris manus et brachia stupefiunt: intantum
q̄ insensibiles efficiuntur. Odoratu vero sicut reperi
untur quidaz fungi perniciosi: d̄ quiquis dicit Rosis:
Alīj

q̄ cum euelluntur a loco siue terra et odorati fuerint:
interficiunt ipsum odorantem

Tercio modo consideratur venenum quantum ad
specificam differentiam qua differt vna species ab
alia specie: Et secundum hoc dixerunt omnes medi-
ci: et philosophi naturales: Quot venenorum: aliud
est quod facit operationem suam a qualitate sua siue
a complexionem: et aliud quod facit hoc idem per vir-
tutem fluentem a tota specie quod medici formas spe-
cificam vocant: quod nihil aliud est nisi meritum qđ
vnum quodq; compositum ex quatuor elementis se-
cundum maiorem et minorem p̄portionem ipsorum
elementorum in composito sortitur et meretur habe-
re ab influentibus stellis fixis que species inferiorum
cōpositorū respiciunt: et prout materie ipsorum apte
sunt fluunt: iuxta illud virtutes stellarum vehuntur
inferius mediantibus lineis pyramidalibus et rectis
que in lumine ipsarum stellarum firmantur: quod lu-
men per lineas diuersas vectur: de stellis deportat vir-
tutes specificas quas dereliquit in compositis secun-
dum qđ cōponentia meruerunt. Et hoc est quod rec-
te Auicenna. dicit in canone. qđ talis forma specifica
aduenit rebus post primam complexionem elemen-
torum in composito: et quia ignoramus semper et ig-
norabimus in eternum quantitates et pondera elemē-
torum in cōpositis: ideo tales formas specificas ad-
uenientes iuxta meritum talis et talis p̄portionis i
compositis: necesse est ignorare neq; de ipsis plus sci-
re possimus nisi q̄tuz prebet hoīm experientia: et p̄-
pterea in talibus plus conferunt exp̄ti q̄z rationales
medici sicut bene in p̄ohechio metha. aristo. dicit
Venenum ergo quod a qualitate sola facit operatio-
nem variatur secundum diuersitatem qualitatum:

Nam aliud calidum aliud frigidum aliud siccum ali-
ud humidum. **C**alidum quidem duobus modis
interficit: quia aut calefaciendo corrodit interius as-
sumptum vsq; ad cor: et extra appositum vsq; ad me-
dulam ossis: et sic interficit soluendo. continuu quae-
le est lepus marinus: aut calefaciendo inflammat et in-
tus et extra vsq; ad cor: et sic interficit substantia cor-
dis superflue inflammando: et hoc est sicut eusorbium
et elleborus. **F**rigidum vero venenum similiter in-
terficit duobus modis. scilicet aut malefaciendo pro-
pter maximam eius frigiditatem vsq; duz cor reddat-
ur immobile: et hoc e tale quale est opium: aut opilans
od vias anhelitus et claudendo ita q; quasi anhelare
non possunt et vsq; ad cor aufertur anhelitus: et
hoc est tale quale est plumbuz vsum. **S**iccum ve-
ro venenum interficit duobus modis. scilicet aut co-
sumendo humidum sanguineuz cordis et quasi crus-
tam conuertendo: et hoc tale est quale est: calx non ex-
tincta et colchatar: aut seperando partes a parte do-
nec omnia mebra vsq; ad cor et minimas partes no
liquefiant: sed soluentur: et hoc facit tale quale est re-
algar. **H**umidu vero venenu dicunt quida no inue-
niri: q; in no ascendit humiditas ad quartu gradum: et
quartu gradus venenosus reddit qualitate qm corru-
ptiuu est mortale. **S**z Gallie. narrat de quoda quem
in somno serpens quida momordit: et excitus no va-
les surgere tractus p manu remasit caro corrupta et
putrefacta sup terra et ossa denudata apparuerunt:
vn ex putrefactoe occulta ⁊ facili carnis solutone: pro-
bat. Gallie. ee hūdu: et ex hoc gñre fm aliqs argēnz
vūū vere ee venenū qđ solū hūdu i quarto gradu
esse fatentur. **S**z venenum quod a tota spē solvente
virtute siue a tota subā siue a forma specifica ē iterficat

nō q: calidū neq: frigidū neq: siccū neq: hūidū: sed q: tale id est: quia oppositam habet virtutes ad vitam hominis et sanitatē: et istud venenū in quacūq: paruitate sumptū ita etiā vt sensus fugeat interficiat multiplicando seipm̄ quoniam quacūq: humiditatem nostri corporis inuenit ipsam statim in venenū conuertit: et hoc virtute sue speciei et tale ē quale ē napellus.

Capitulū secundū De vno quoq: veneno in speciali.

Venena minera specialia et plantarū et animalium maliū nō nisi nota et famosa dicem⁹ ne oculta narrātes virus in āgues addicerem⁹: ob eā ei⁹ solā causā vt p̄uisa. minus ledāt hec scribūtur: nō vt alios ledere doceam⁹. Mineralia igitur venena: quedā sunt a natura: quedam ab arte procurata: A natura quidem que in vêtre terre gērantur: et horum vnū est argentū viūū quod int⁹ assumptū quandoq: interficiat sua humiditate putrefacere faciēte humiditatez cordis naturalem quādoq: autem interficiat sua frigiditate actuali congelāte cor: cuius signum est q: quidam apotecarius cum de nocte tempore magni estus sitiret: temptans inueit āpulaz plenā argento viuo quod bibit: et mane inuentus est mortuus: et inuidentes argentū viuum exire de ano: anothomifatus fuit: et inuentus fuit sanguis circa cor coagulatus et ipsum cor: similiter inuenerūtq: in stomacho fere libram vnā argentī viui. Aliud est argentum viuum quod fit ab arte alchimie sublimatur in alludel: quod est vas alchimistarum et istud est deterius et magis perniciosum quam naturale quoniam minerale sepe per ventrem secedit: Vel sponte

vel cum clisteri: sed sublimatum assumptus interius:
corodit intestina ⁊ apostemat cor: et retinetur urina
et prohibetur: eius erit⁹ et mori⁹ **E**xtinguitur etiā
argentū viū cum forti admixtione saline hoīs donec
disparet: q̄ si proieceris sup ipsū aquas feruentem et
redierit ad pūmā dispositōes nō est extinctū: ⁊ hoc ad
huc deterius est q̄ purum viū: et minus malum q̄
sublimatum. **S**ecundum venenū quod est a natu
ra minere est gipsum: quod intus assumptū sua frigi
ditate coagulat sanguinem et inspissat spiritus: et in
ducit difficultatem anhelitus: deinde moritur: et hoc
datum crudum in potu tritum: coctum vero non est
venenum: sed medicina stiptica valde nascitur antez
in venis terre montuose. **T**ercium est es: quod me
tallinam habet naturā cōpositum ex argēto viuo et
adurente sulphure ad formā ruboris deducēte: quod
quidam cum per fabrios percutitur ⁊ maleatur: scorie
que cadunt et date in potu venenant et ventrē forti
ter solvere faciūt: et hoc medici vocant tubel eris inde
etiā viuum si reponant in vasē eneo aut cupri aut
electri et bibant: vomere facit. **Q**uartus est scoria
ferri eruginosi et ipsa erugo que intus assumpta ad
herendo intestinis ericcat humiditates et corp⁹: et se
nectam inducunt id est quādam egritudinem quam
medici marasimum vocant: vtuntur autez medici sco
ria ferri consolata in curatōne multarum egritudinū
Quintum est lapis magnetis qui assumptus in
tus melancolicum et lunaticum et pistrigiatuz facit
recipientem: vtuntur autem eo medici consolato cuz
alijs medicinis in curatōne melancolie. Est autem la
pis iste duarum specierum **U**na est que trahit fer
rum vertens illud ad polum septembuionalez vbi dr
esse minera maguetis. Alia ē q̄ trahit carnes hūanas

vertens tractum versus polum meridianum ubi dicitur esse minera ipsius: hec autem trita et data in potu viscera contrahit et in globum reddit. **S**extum est lapis armenus qui rubeus est: assumptus intus si non est lotus secundum omnem medicorum doctrinam est venenum vomituum: subuersiuum totius corporis et eo preparato vtuntur medici in cura melancolice passionis.

Septimum est lapis stellatus quem medici vocant lazuli: qui si non fuerit lotus datusque in potu subuertit stomachum et dolorem intestinum facit: quo vtuntur medici contra quartanam. **O**ctauum est arsenicum siue auripigmentum quod est de specie gipsi: vt dicit Albertus quod caliditate et siccitate sua et perniciose natura venenum est pessimum putrefaciens et valde mortificatiuum: sed si sublimetur secundum Alchimiam in vase aludel est pessimum: vt venenum intus assumptum: et si sepius sublimetur: efficitur albissimum: et tanto deterrius efficitur venenum.

Venena vero que per arte fiunt: vt litargirium: quod ex plumbo fit fusa in olla cum testis olle fractis: quod assumptum intus tantam facit intestinum stipticitatem quod nunquam fere egerere potest: et per vomitum educuntur que per secessum solent educi. Sed et cerusa que ex lamis suppositis aceto colligitur et frigiditate sua et siccitate intus assumpta facit paraliticos et contractos: sunt et calceomenon id est viride eris: quod fit ex lamis cupri super aceto expositis quod quidem corrosiuum est: et venenum mortale. Sunt et plumbum vstum quod fit ex sulphure et auripigmento quod est venenum opilans anhelitum et interficiens suffocando sunt et azurum quod fit ex lapide lazuli quod est venenum ericatiuum. Sunt et realgar quod ex sulphure et plumbum fit: corrosiuum existens venenum intus assumptum.

Vegetabilium vero venena: quedam sunt succus
herbarum: quedā vero fructus arborum: quedā vero
semina ipsarum. **S**uccus quidē cicuteret succus ti-
timalorum: et succus cucumeris asmini: et succus vs-
nee: et succus bothōmariē: et succus coriandri: et suc-
cus mādragore: et succus papaueris nigri de quo opi-
um fit: et succ⁹ corrigiole lactātis d quo scamonea fit:
et succus apij risus: et succus cherue: id ē girasolis: et
succus napelli: et succus oleandri: et succus mezereon:
et succ⁹ ellebori nigri: et succ⁹ alfeffire id est vitis albe:
et succus brionie id est cucurbite silvestris. **D**e fruc-
tibus vero sunt comua oleādri et comua bedeguar: et
anacardi et nuces: et auelane rancideret nux vomica:
et coloquintida que solitarie fuit nata in arboze suaret
ficus. pharaonis: et poma mandragore. **S**emina
vero sunt iusquiamnis: et cochognidij: et bacce lauri
rancide et catapucie et semē vrtice: et semē papaueris
nigri: et semē ellebori: et semen cicuteret semē coriandri
humidi: et semen serpentarie que omnia cōmesta vel
bibita: aut perimūt modis supradictis: aut infirmāt:
corpus et alterant. **D**e animalibus vero sunt que
dam de cerebris ipsorum: quedam de caudis. quedaz
de sanguine: quedam de saliva et sputo: quedā de felli-
bus: quedā de toto corpe. In cerebro quidē gatte ve-
nenum est perniciosum faciēs hominē amentē. simili-
ter in cerebro vesptilionis. In cauda vero cerui vene-
num est pessimum: propter quod venatores extremi-
tatem caude cerui quando volunt ceruum cōmedere
absidunt. similiter in cauda scorpiōis et rutele et ves-
pe et apis: et exunguium animalium: et quorundam
serpentum. In sanguine vero sicut in sanguie bouis
veteris: et in sanguie buffonis et ei⁹ sputo: et in sang-
uine hominis colerici ruffi in furia positi: et in sanguie

menstruoret in sanguine leprosi. In sputo vero siue i
salua hominis ieiuni non ad hominem sed ad scorpi
onem et serpentem. In sputo buffonis: et sputo et sal
iua vipere que coire vult cū pisce venenūz deponit in
littoze super lapidem quēdam: deinde rediens suū col
ligit venenum: et in salua et spuma canis rabiosi: et
in salua gatte simeeret muris. et hominis ieiunij faci
entium morsum. *De* fellibus vero sicut est fel leop
pardi quod est venenum a forma specifica: statim pe
rimens. *De* toto vero corpe sicut sunt cantarides
et salamandria de quorum omnium suma dictum est
q̄ aut a qualitate aut a specie interficit predictum ve
nenum.

*Capitulū tertij. Ad sciēdum s̄m quē
modum venenum interficit aut nocet*

¶ Nunc nāq; veuenū inquantū est venenum
o oppositam habet qualitates corpi nrō: hec
autē oppositō magnū dubiū facit quomō
et qua via venenum ad cor hominis transitum pati
atur. Nam aut venenū trahetur a corde sicut ferruz
a magnete: aut ipsuz transibit ad cor. aut utroq; mo
do. corde scilicet attrahēte. et veneno currēte q̄ si nul
lo predictorū modorū erit asserere: relinquetur q̄ nul
lo modo venenū ad cor transire possit: et sic cessabit
oppositio veneni ad ipsū cor: quo posito dicemus
venenum non esse peremptiuum cordis: cuius oppo
situm videm⁹ q̄ assumpto veneno pernicioso ut na
pellus: statim sincopis apparet: que passio est cordis
et tremor cordis: et pulsus defectus et omnia acciden
cia cordiace passionis: propter quod sciendum est. q̄
cor dum est sanū sicut cetera membra nihil attrahit:

nisi sanguinem sibi consimilem et spiritū: quorū vnū
reponit in dextro ventriculo cordis et alterum in sini-
stro: quando vero infirmū est trahit ad se qualitates
cōtrariam sui nocumēti: sicut quando est super cale-
factum attrahit ad se aerem frigidum: et hoc facit et
sanguinem frigidū per virtutem naturalem attracti-
uam sui similis dum ipsum est in potestate nature et
per appetitum sensitium animalē q̄ vnumquodq;
membrorum lesū appetit delictum et sentire cōueni-
ens: et contrarium sui nocumēti. Venenum ergo vt
cum in nullo participet cum cōplexione cordis: et na-
tura ab ipso corde dum sanum est non trahitur: ymo
refugit illud tanq̄ inimicum oppositū: quando ve-
ro cor esset infirmū ex appetitu sensitiuo appeteret rē
et traheret cōtrarium sue passionis: secundum istū
modum venenum veneno curatur: nam quando ali-
quis venenum assumpsit puta opium: quod in frigi-
gitando corpus vsq; ad cor: et deinde coagulādo sang-
uinem cordis: ex quo mors introducitūr atq; cor sen-
sum amittat: ex frigiditate opij sentiens nocumētū
desiderat medicinam calidam: et si detur castoreū qđ
de se est in genere venenorum ipsum castoreū cor tra-
het mediante appetitu sensitiuo non vt venenum op-
positum substantie cordis: sed vt oppositum quali-
tatis male introducte per opium: hec autem ratio nō
plus monstrat q̄ q̄ cor attrahat ad se venenum: nisi
sic quodlibet membrorum infirmum ad se trahat op-
positam qualitatem. p̄terea dato q̄ cor qñ sensit no-
cumentum veneni frigidi virtute appetitus sensitiuus
appetat medicinam calidam et ipsaz ad se trahat: ad
huc stat questio quomodo illud venenum primū da-
tum transiit ad cor. Quare dicendū videtur q̄ nul-
lo modo cor ad se vnq; venenum trahit quoniā neg

inquantum simile est cordi quia nullā similitudinem cum ipso habet: nec inquantū contrarium: quonias cor nunq̃ fuit talis dispositōis q̃ venenū esset oppositum illius: nec potes inferre ex hoc nullā esse oppositōnem inter cor et venenum: quoniā licet cor venenū nou trahat: venenum etiam licet non currat: neq̃ etiam utroq̃ modo contingat: est tamen dare aliū modum quo directe apparet oppositio et pemptio manifesta: nam venenum quoniā actiū est a forma quāz habet perniciosā et destructiua cordis: quicquid tāgit in corpore humano conuertit in illam speciē venenosā et seipsum multiplicat inficiendo humiditates nostri corpis venenosā naturā qua multiplicata augetur virtus veneni: nam dicitur in geometria q̃ gemina quantitas augmentat virtutē vnde ex modico veneno assumpto cōuertente qđ tangit ad suū simile augetur virtus et multiplicatur ita vt de facili p modum cōtinui corpis cuius extrema se tangunt attingit parum de quantitate veneni ipsius cor quod etiam cum tangit cōuertitur ad venenum: et ex eo tunc spiritus vitalis non habens debitū organum in quo resideat: cedit forme venenē: et egrediēs de corde dimittit cor et corpus sine motu: et hoc est mors: cuius signum est q̃ illud cadauer si cōmedatur: venenum efficitur cōmedenti. Est tamen adhuc sciendum q̃ arterie cordis et ipsi vētriculi cordis motu dyastoles et systoles idest per modum naturalem attrahēdi et expellēdi quem habent cōtinue quanto tpe viuit animal attrahit ad se circumstantē spiritum. ita q̃ etiā arterie que ad cutim terminantur per poros suos aerem exteriorē continentem attrahunt vsq̃ ad cor: et per easdem cor eruflando expellit calores: et fumos: ita q̃ si aer continens nos fuerit venenosus et pestilencialis

per ipsas arterias motu dilatōnis attractus cor: inficit: et exinde egritudines pestilenciales contingūt: nō q̄ arteria vel cor de sui natura venenum trahat: sed quia sub specie aeris: et spiritus attract⁹ - venenosus vapor ingreditur. et secundum hoc dixerunt sapientes: q̄ est venenum dormire seu degere sub arborē nucum et in ortis caulium: Et sub vmbra oleandri. Et balneari in aquis sub cuius ripis oleāder: aut alie arbores venenose crescunt.

Narrat enim Gallienus: de quodam qui se balneavit in balneo calefacto de lignis excisis de cavernis serpentum: qui mortuus fuit post exitu balnei: ex vapore illorum lignorum cum quibus balneum illud fuerat calefactum infectum veneno.

Et Aristotiles in libro De proprietatibus elementorum et Planetarum dicit. q̄ tempore regis Philippi omnes mercatores transeuntes per quandam viam ad civitatem applicabāt quando erant in parte illi⁹ vie in qua duos montes: vnus hic et alter hinc eriscebant: statim moriebantur.

Et tunc Socrates parari fecit caveam vitream in quam intrās se illuc iussit portari et resperit duos serpētes vnū i vno mōte ⁊ aliū i reliquo existētes qui aerē illius loci inficiebāt vnde moriētes moriebātur

Rursus etiam dicit q̄ antiqui reges fecerunt puellam nutrirī napello vt per eius anhelitum et āplexum coeuntes cum ea morerentur: similiter in sentinis nauium et in cavernis profundis: et in locis inhabitatis et in locis fetidis propter aerem attractum habitantes venenantur.

Dicit namq; Auicenna in capitulo primo. q̄ nulla res est magis inimica caloris innati: et cordis. quam magnus fetor a quo subito spiritus vitalis a

corde recedit: et quanto cōplexio cordis et arteriarum
alicuius hominis calidior fuerit et rarior: tātō cicius
venenum tam bibitum q̄z respiratum perimit et occi-
dit: quoniam calidum cor plus attrahit q̄z frigidū de
ābelitur: et vie latiores sunt in arteriis calidi cordis q̄z
frigidit: ita q̄ iusquam passeres nō occidit propter
stricturam viarum ad cor. hominē autē sic: quia lati-
ores habent vias per quas: facilius est transitus spi-
ritus venenati: quanto venenum de sui cōplexione ē
calidius tanto deterius efficitur dato in homine cali-
diori quia vtriusq̄ caliditas se iuuat in vnum effectū
sed exhibitum in frigidiori natura tardat suum effec-
tum. Verūtamen tāta posset esse caliditas naturalis
q̄ etiaz venenū calidum superaret: et repelleret et ipsi
us nocumentum phiberet: aut mortem: et inde est q̄
multi homines venenati vno cibo et eadem quanti-
tate in eadem cena aliquis moritur: et aliquis euadit:
et aliquis excorticatur: vel infirmatur: sicut ego quā-
doq̄ vidi in quadam cena fuisse quatuor venenatos
comedentes singuli ferculum venenatum vnū quorū
vnus fuit mortuus statim: alius euasit omnino: reli-
qui vero duo infirmati fuerunt ad mortē vsq̄: is ve-
ro qui euasit animosus erat et calidi cordis: qui vero
mortuus fuit min⁹ calide cōplexionis: qui vero infir-
mati fuerunt calidiores erant nā q̄z ille qui migravit
et minus q̄z qui euasit: hoc autem non aliter esse po-
test nisi quia calor naturalis qui mouet ad formaz vi-
te resistit in quantum potest calori accidētali tam fe-
buli q̄z calidi veneni q̄z etiam calori aeris pestilenciali
et calori estus et dierum caniculariū que omnes calo-
res mouēt ad incieratōnem et dissolutōnem cōposito-
rum vñ Auicen. dixit in caplō primo. q̄ nihil ē qd re-
sistat qualitibus malis et calori febuli plus quam

calor innatus: adeo q̄ etiam venenis calidis repugnat non cōplexionaliter: sed formaliter: quia calor naturalis informat⁹: est regulat⁹ ab anima nostra que mouet ad vitāz mediante calore naturali tanq̄ suo instrumento: et ideo dicitur q̄ omne opus nature est opus intelligētie id regentis: vnde signāter nature dicit de calore tā a philosophis q̄ a medicis cū dicunt calor naturalis et non frigiditas naturalis: et p̄ portioatur vt dicit Dorachius astrologus ad alcocodeu id est ad cōstellatōnem et locum celi qui dicit dātor vite. Venenum vero frigidum datum in cōplexione hominis frigidi frigiditate vtriusq̄ cicins pimit q̄ datū in cōplexione calidiori. Sed si venenum fuerit de illis que a tota specie interimunt vt est napellus ⁊ eius gūmi et fel leopardi et tyrus: tunc cōplexio bibentis venenum nihil impedit vel cōfert nisi p̄ tanto q̄ in calido homine vie sunt latiores ad transitum: in frigido strictiores.

Caplū. iij. De precustodia ⁊ cautela ne aut venena p̄pinentur aut p̄pinata non noceant.

o Portet suspicantes aut timentē venenosas potionem vel cibū: vt vtatur regimine duplici. Primū est defensio cū cautela. Secundum est destructō assumpti veneni cū virtute: defensio vero cum cautela ē vt ante cōmestionem sue mensē coram suis ferculis et potibus sint res discernentes et significantes fore venenum si fuerit: et horū vnum est sicut cornua serpentis que sudant in aduentu. scilicet napelli et thiri et fellis leopardi et non in aliorum venenis. Et aliud quod est lapis quidā nomine prasius qui est matrix et palatium sinaragdi quia in ip̄

so inuenitur • est autem viridis habens viriditatem
spissam sicut prassum: et inuenitur aliquñ cum rube-
is guttis: et aliquando cum albis: exptus est q̄ p̄seruat
reges a venenis: nam si lapis ille sit in mensa in qua
venenū ponitur ad presentia veneni nitorē statim amittit:
et ipso ablato nitor reuenit: de hoc lapide dicitur i
epistola Esculapi philosophi ad Octavianū: q̄ ipse
timet venena et prelia: vnde et Alexander macedo in
prelijs sepe habebat: cūq; de india reuenteret se lauās
in eufrate deposito cingulo in quo lapis erat suspen-
sus: serpens quidaz illum morisū absadit: vomitq; il-
lum in eufratem: et de hoc dicunt. aristo. mentionem
fecisse in libro de natura serpentum. Aliud etia; est qđ
scriptum est in libro. regum psarum: q̄ si sculpire fece-
ris in lapide ematitū virum genu flexum cinctus ser-
pente: cuius caput teneat dextera manus: et caudam
sinistra: posuerisq; lapidem hunc in annulo aureo: et
sub lapide posueris radicem serpentarie tritam: por-
tauerisq; hunc anulum: ab omni veneno p̄seruat:
quod quidez qñq; ego preparari feci: et ad predictum
vsum seruaui. Caveant etiam: quis ne vasa quibus
ipsorum vinuz defertur vel tenetur stent discooperta
in celarijs vini: neq; vinum discooptum: qm̄ natura
licet omne animal venenosum lambit vinum et vasa
vini: et quādoq; in eis suffocata sunt inuenta. Cave-
ant etiam fercula et potus et cōfectōnes saporēs ha-
bētia dulcissimos: aut cōtrariarissimos ⁊ disuētos et
diuersorū sapororū: qm̄ in istis cōsueuerūt celare vene-
num. Smaragdus etiam optim⁹: quin si buffo intra-
etur: exptum ē: q̄ ipsius oculi crepitant ad presentia;
ipius: si teneat in mēsa venena debilitat: et si in ore te-
neatur venenū virtutes insiciendi dimittit: et si detur
tritum in potu post venenū p̄ optie a morte liberat:

et sit ei⁹ quantitas \mathfrak{D} .ij. qđ ego quādoq; sum exptus
et Auenzoar hoc inuēit. vt in libro trāslato pape Bo
scriptū ē Comedat etiā sepe ante omnē cibū castane-
as cū ficibus siccis aut rutā cū auelanis et nuces vi-
rides cū ruta: aut siccas nuces cū ficibus siccis: aut
calamentū recēs vel siccū in fritellis: aut radicē dip-
tami tritā et cum vino potatā: precauēt etiā ab om-
ni veneno bibisse ieiunum ciatū vini puri optimi in q̄
tempore musti in vna mensura duo serpētes vini fue-
rint suffocati: p̄seruat etiā quod est expertum vt om-
ni mane accipiat. 3.ij. de tiriaca que dicitur terra sigil-
lata: sit autē sic. \mathfrak{R} ecipe baccarū lauri. 3.iiij. terre
sigillate. 3.i. terantur et cum melle despumato libram
vnā conficiantur: et reponatur in vase vitreo: et su-
mantur ex eā inuicem. 3.ij. \mathfrak{D} estructō vero assum-
pti veneni sit ita. \mathfrak{N} ā si scātum fuerit de specie veneni
tunc destruat per medicinam appropriatam illi ve-
neno que bezoar vocatur: et de hoc ego singulare fa-
ciam infra capitulū ad cognoscendum vnumquod
q; venenum per signa propria: et ibi docebo virtutes
bezoarticas. Si vero ignoratum fuerit venenum aut
medicis fuerit absens: et dubitatum fuerit de veneno
cuiuscunq; fuerit speciei: tunc statim butirū et aqua
calida simul dissoluta bibantur: et cogatur euomere:
et post vomitum peractum cum butirō iterum coga-
tur vomere cum aqua et cum melle: et mundificato
stomacho statim tiriaca magna exhibeatur cum de-
coctōne vini in quo bulite sunt radices diptami: et sit
de tiriaca dragme due: et de vino vncie due: et non cō-
medat vsque ad horas septem: peractis vero septem
horis nutriatur rebus ventosis cum ficibus et cum
vuis passis et cum auelanis et iure galline pinguis-
sime vel angui annalis vel edī. \mathfrak{Q} uod si in

intestinis ardor vel dolor sentitur aliquis tunc clistere iniciatur factum aqua mellis dissoluta cui adipe anatis: vel adipe galline: et proiecto huiusmodi clisteri: iterum clisterizetur cum lacte ovino calido quo proiecto cibetur iure de quo supra dictum est. Si vero ad huc moroso dolor vel in stomacho vel in intestinis remanserint: tunc modicum balsami dissoluti in lacte tritum unguentum datur in potu: hec enim liberant venenatos: si cito adhibeant que dicta sunt. Si vero morsus aut gladius fuerit venenatus: statim supra morsum aut supra vulnus gallina viva cuiuscerata supponatur et reiteretur vina: aut ore alicuius scilicet vel serui sugatur locus: et os serui abluatur sepe cum vino in quo diptamus fuerit coctus: deinde tiriaca magna loco supponatur: et cum tiriaca fuerit epiccata: iterum alia recedat donec locus non plus tiriace ericcat. **S**i vero locus morsus siue vulnus venenarum fuerit sic cum: tunc tiriaca non apponatur: sed loco tiriace lactucella super vulnere alligetur: et innouetur tocies quod ad locus fuerit humefactus: et tunc sanitas erit introducta: quantum et tiriaca ericcat: tamen et lactucella humectat. Amplius intelligat vestre reverentia sanctitatis quod septem sunt herbe: quarum cuiuslibet natura universalis cuius interest speciem cuiuslibet plante singulari et specifica virtute dotare: non a complexionem elementari quia calida vel quia frigida vel quia sicca vel quia humida: sed quia talis et a natura: vel mediante stella sic dotata: donavit virtutem liberandi a venenosis cibis et potibus: et letali veneno ex vulnere siue morsu: Prima quarum est ipicon que alio nomine herba dicitur perforata: quam Achilles oraculo Apollinis in exercitu troiano deum inuenisse: ut Plinius ait Secunda est vincetoricum. Tertia emula Quarta rasan Quinta

diptamus. Sexta aristologia longa et rotunda. Septima lactucella: quarum vnaqueque dicitur equipollere tiriace: ita ut vulneribus venenosis succus alicuius predictarum datus in potu vulnera veneno infecta purget et saluet: et per istum modum omnes antiqui talia curabant vulnera antequam tiriace haberent noticiam. Moyses vero ab animalibus venenosis curat quamlibet predictarum tiriaca morso loco supposita. Venena vero bibita curat pulvis factus ex qualibet predictarum: datus in potu cum vino vel aqua melita. Dicit preterea Avicenna quod sterqus galli bibitum cum aqua statim per vomitum omne venenum educit. Et lac asine comestum prohibet virtutes profundari venenita quod in quo prandio vel cena asinorum lac fuerit bibitum vel comestum nullus preter napellum possit nocere venenum. **T**iriaca autem omni veneno complerionali et specifico et napello directe opponitur et contrariatur secundum totam speciem id est secundum bonam permissionem medicinarum que intrant compositione artificiali tiriace a qua resultat quoddam diuinum et formale destructiuum omnis veneni ut infra in speciali dicitur. detur autem de ipsa. 3. i. vel iij. tribus diebus continuis quia toxicum resoluit et sudorem prouocando liberat. **T**erra etiam sigillata aut in comestione aut post comestione bibita vel comesta hanc habet proprietatem quod si venenum inueniat in stomacho ipsum per vomitum expellit. Si vero post eam venenum exhibeat nunquam permittit per corpus pambulare ita ut dominique cor defendat et eius humiditates custodiat: quare reges et principes de partibus orientalis et meridionalibus ubi sepe exhiberi venena claudesino ut omnes moriantur hec perniciēs et nefandissima peccantur: accepit ouiginem et inualuit cotidie usque hunc semper in suis cenis

et prandijs terram comedunt sigillatā et ideo sigillo re-
gū talis terra sigillabatur: ideo terra sigillata est voca-
ta: nūc autē perijt fides sigillorū qm̄ tam in legalis
q̄ elegans ad nos sigillata portatur. Et est sciendū
q̄ raro et expientia hoc testatur. Dicitur in libro diui-
sionū q̄ ad venenū napelli parū tiriaca aut nihil pro-
desse videtur. Quia ppter ad aliud rimediū prius ē
confugiendū et nō in tā paucō tps̄ spacio in quo ne-
cesse est napelle virtutē ne ad cor trāseat impedire contē-
pnere artē medicine in specie tiriace qd̄ est quia si nō
citissime impediatur mori homo in vna die vel in tri-
bus: sed de hoc infra dicitur vbi singulares medicinas
ad singulare venenum inducam

Capitlm̄ quintū De signis et curis cuiuslibet
et singularis veneni ppinati. et pūmo de argēto
vino.

Argentū vinū q̄ sumpserit dolorē ille patiet̄
a intestinorū et laterū aut grauediez et ad vl-
timū pducit ad epilepsiā vel ad appoplexiā
et tunc cadit et interficit. Quod si fuerit extinctum vel
sublimatū corrosione facit intestinorū et mori surā et fit
grauedo lingue et stomachi et apostemat̄ cor et mo-
ritur. Et eius cura est clistere cū adipe anatis vel bu-
tiro et deinde reiteretur cū aqua mellis. et si fuerit cre-
ditum q̄ fuerit extinctū vel sublimatū vomitus puo-
cetur et hoc statim ateq̄ ad intestina descendat: qm̄
tunc penitus intestina excoiaret et sanguis exire face-
ret et tenasimones induceret: tunc enim clisteribus so-
lum esset intendere et ex pedita argēti euacuatiōe erit
intendendū ad accidētia derelicta que tria eē cōsueue-
rūt: vnū mala cōplexio hūida et frigida ī iestinis. se-
cundū ē debilitas cordis et tremor. Terciū vulnera in

stomacho vel intestinis. Et prius opponemus nos cum rebus confortatiuis stipticis et calidis et desiccantibus: dabimus ergo tunc mirram et castoreum decoctum in vino et saluam et rutam tritam et cum aqua in qua nuxes cypres si sint bulita potui propinabimus. Et ad secundum opponemus nos cum exhibitioe dyamargaricon et dyamusci amari. Et tercio opponemus nos cum medicinis sigillatibus vulnera assumptis per clistere si fuerent vulnera in intestinis. in potu si fuerit in stomacho: et hoc summa erit triseia minor aut vinum rubeum in quo mirabolani cocti fuerunt et si urina fuerit retenta ex potu argenti vini tunc ponemus eum in balneo aque calide et postea supponemus vesice spongiam infusam in decoctione iuniperi et senis apud pluribus vicibus et dabimus in potu vinum purum optimum in quo bulita fuerit radix ciperi: et ungemus sumen et testiculos cum oleo rutatio et iunipero: et cum bezoar est costus

Capitulum septimum De gipso.

Si datus fuerit in potu Gypsum ille habet
c difficultatem aëlium et frigiditatem in stomacho et stipticitatem ventris et labia alba ut mortificata et eius cura erit ut bibat aquam calidam cum butiro et euomat: deinde bibat iterum aquam calidam cum melle: et euomat: et postea detur sibi in in potu metridatum. 3. ij. cum optimo vino et si stipticus remansit clisterifetur cum adipe anatis et oleo ungetur venter cum oleo de chernazet eius bezoar est steracus muris trita et bibitum et detur ex eo cum vino. 3. i.

Capitulum octauum De scoris eris

D Atum cui fuerit in potu Sconia eris multū
ille affellabit aut vomet et cū dolore et pūe
tōne in intestinis et stomacho et eius cura
erit balneum in quo bulita sint capita hircorum vel
limace: et dare in potu succum mentae et ungere sto-
machum et ventrem cum oleo rosato calidito: et eius
bezoar est succus acconi bibatur. 3. ij et cum vino

Caplū. ix. De Sconia ferri
F Erri sconia cui datū fuerit aut ei⁹ erugo: il-
le iriccatur cottidie et venter adheret reni-
nibus: et marasinū patitur: et eius cura est
humectare totum corpus cum balneis in quibus tes-
tūdines sint bulite et clisterifetur venter cū decoctōne
pedū edorum aut cum aqua maluauisci et comedere
butirum recēs et iura pinguia: et eius bezoar est lapis
magnetis tritus et datus in pillulis cū tantundez de
succo mercurialis et blitis in modum pillolarū: et sis-
dos magnetis in vice. 3. i.

Caplū. x. De lapide maguetisi
I Apis magnetis nō cōsolatus cui datus fu-
erit ille efficitur lunaticus et melancolicus
aut heroicus: et eius cura est vt detur in po-
tu et limatura auri et fragmenta smaragdi simul añ
S. cum vino et clisterifetur cum lacte ouino et oleo de
amigdalīs dulcibus: et est bezoar ei⁹ smaragd⁹ trita
et data in potu tribus vicibus in nouem diebus.

Caplū. xi. De Lapide lazuli.
N On lotus lapis lazuli cui fuerit in potu da-
tus ille patietur subuersionem stomachi et
tristitiam et sollicitudinem et eius cura est

bibere lac recens mulctum asine omni mane vsq; ad
dies. viij. et comedere auiculas assatas in speto: et ei⁹
bezoar est carabe tritum. ʒ. ij. et datuz in potu cum
vino.

Capitlm̃. xij. De arsenico sublimato.

d Alum cui fuerit arsenicū sublimatuz ille pa
cietur excoiatōnem intestinoꝝ et stoma
chi et arsuram et dolores mordificatiuos
et sitim et linguā habebit ericcatam et expuere nō po
terit et demum sincopi patietur. et eius cura est vt bi
bat butirum cuz aqua calida in qua semina rape sint
cocta: et euomet: et clisterisetur et deinde cum oleo de
amigdalīs dulcibus omni die bis et cibetur iure galli
ne pinguiissime. et eius bezoar est cristallus trita subti
liter et data in potu. ʒ. i. cum oleo de amigdalīs dulci
bus: et si non fuerit sublimatum erunt accidentia re
missiora et cura eadem.

Capitlm̃. xij. De Litargiro

I targarum cui datuz fuerit in potu ille nō
poterit egere et per vomitū emittet ⁊ quod
insueuerat per secessum: et ei⁹ cura est cura
colice per clistere iniectum factū ex aqua mellis et adi
pe galline vel anatis et dare in potu oleum amigda
larum dulcium et comedere ficus siccas ante cibuz et
inungere stomachum cum succo apij et vētrem cum
butiro: et eius bezoar est semen cherue tritum et datū
in potu. ʒ. ij.

Capitlm̃. xij. De cerusa.

c Vi datuz fuerit cerusa in potu ille patietur
vomitum albū vt cerusa et dentes nigros
et dolorem ventris grauatim ⁊ egeret sang

Ci

ninem et habebit tenasimonem: et eius cura erit vomitus provocatus cum aqua in qua semina rape et attritis sint bullita et deinde clisterizare ventrem et cum brodio caulium coctorum et oleo sine sale et dare in potu metridatum aut tiriacam cum optimo vino. et eius bezoar est potus vini albissimi puri prope inebriationem.

Capitulum xv. De calcucechumenon id est viride eris

c Alucechumenon id est viride eris cui datum fuerit in potu ille oblatioes et suffocatioes pulmonis et asphelitus habet et quasi non poterit respirare: et patietur solutioes continitatis et interioribus et vulnera et ulcera in intestinis et punctioes corrosivas: et eius cura erit statim cum vomitu parato cum butiro et aqua calida et sepe reiterato et deinde inicere clistere factum cum lacte asinino et oleo de amigdalibus dulcibus: et deinde dare in potu de terra sigillata. scilicet cum vino albo et deinde si non confert fiat balneum in tina: ubi sit oleum olivarum in tanta quantitate quod attingat ad stomachum et eius bezoar est cristallus rubens tritus et datus in potu cum vino. scilicet .ij.

Capitulum xvi. De plumbo vsto.

p Lumbum vstum datum cui fuerit ille non potest loqui et moritur suffocatus et vox eius non auditur nisi sicut plumbum: et eius labia et lingua plumbina sunt: et eius cura est dare in potu tiriacam magnam. scilicet .ij. omni die usque ad quatuor dies cum aqua mellis et induere pelles vulpinas vel ovinas novas et inungere ventrem melle vel asine calide et reiterare introitum sepe: et eius bezoar sunt grana citronorum munda et trita et data in potu cum vino decocto dulci. scilicet .ij.

Capitulum. xvij. De azuro aut minio aut zenabulo

Azū cui fuerit azurū aut minium aut zena-
bū paciatur vomitū et vētris stipititates
et in vomitu discernetur p̄ colorē vnumq̄
q̄ ipsorum et cura omnium predictorum est eadem: detur
ergo in potu butirū cū aqua calida in qua semina ra-
pe sint bulita et euomat post vomitū spontaneū: des-
inde clisterifetur cum aqua mellis et oleo: et eius bezo-
ar est spodium quod fit de eboze cōbustio datum i po-
tu cum vino. .z. ij.

Capitulum. xviij. De realgar.

Ralgar cui datum fuerit in potu: ille patie-
i siti et extuatōez et ericatiōez et cōsumptiōez
humiditatis ita q̄ nisi ei succurrat aut mo-
ritur aut paliticus et contractus remanebit. Ego vi-
di et curavi iuuenem cui datur fuerit cum epate porci
assato realgar tritum et euasit mortē ab eo et reman-
sit circa omnes iuncturas quasi imobilis ex nimia sic-
citate. et eius cura est vomitus cū butiro et aqua cali-
da sepe iteratus et clisteria cum lacte asinino iterata
et dare in mane in potu omni die. 3. v. de lacte asini-
no et cibare cū surbicōnib⁹ pinguib⁹ et ungere totū
corpus ex oleo de amigdalibus dulcibus et sedare sitim
ipsius cum iulep: et eius bezoar est oleum de nucellis
pini datum in potu statim vel in primo die 3. iij.

Capitulum. xix. De cicuta.

Dat⁹ cui fuerit i potu succ⁹ cicute: ille sensus p̄det
et stuporē sibi iducit: et ex eo socrates ab atheiensib⁹
C ij

fuit interemptus: et eius cura est in potu sumere tiri-
cam. 3. ij. distemperatam cum decoctione diptami. et
eius bezoar est gentiana trita et data in potu. 3. ij. cū
vino.

Capitulum. xx. De succo titimalorum.

Titimalorum succus cui datus fuerit ille pa-
cietur fluxum ventris et vomitum et acci-
dentia colerice passionis: et eius cura erit ti-
riaca magna cum vino in quo diptamus fuerit buli-
tus: et ei⁹ bezoar ē munia trita et potata cū vino. 3. i.

Capitulum. xxi. De succo cucumeris asinini.

Asinini cucumeris succus datus cui fuerit
in potu: ille pacietur excoiationem in gut-
ture et solutōnem ventris et dolorem intes-
tinorum: et eius cura est tiriaca magna cum decoctio-
ne baccarum lauri et melle. 3. ij. et eius bezoar est suc-
cus mente vnciam vnam.

Capitulum. xxij. De succo vsnee.

Vsnee succus cui datus fuerit ille patietur
ille patietur decursum humiditatum super
fluarum ad os et guttur ita vt strangula-
ri videatur propter quod hec verba strangulatoz ad
hyp. id est lupi vocatur: strangulat enim lupos ipsaz
cōmedentes: et eius cura sumere in potu de terra sigil-
lata statim. 3. ij. cum aqua calida et euomere: deinde
post illud accipere de tiriaca. 3. ij. cum vino decoctio-
nis genciane: et ei⁹ bezoar est aristologia longa.

Capitulum. xxiij. De radice bothomarien.

B Othomarien radix aut succus cui datus fuerit in potu ille pacietur strangulationes. et quasi suffocationes propter quod vocatur panis porcorum: et eius cura est bacca lauri trite. 3. ij. dare in potu: et eius bezoar est piper album tritum. 3. ij.

Capitulum. xxiiij. De succo coniidui.

D Atus cui fuerit succus coniidui ille patietur quasi destructiones intellectus ac sicut ebrius videatur et tandem moritur stupide: et eius cura est tiriaca magna. 3. ij. cum optimo vino: et eius bezoar est herba que dicitur vicetoricum data in potu. 3. ij.

Capitulum. xxv. De succo mandragore.

M Andragore succus aut poma eius aut radix eius cui data fuerit in potu ille ruborem in facie et in oculis et stuporem in membris et mentis alienationem et amentiam et sompnum profundum patietur: et eius cura erit sumere in potu statim tiriacam magnam distemperatam cum optimo vino et tardare comestionem per diem unam et bibere optimum vinum purum et odorare acetum forte. et eius bezoar est radix rasani comesta omni die usque ad tres dies cum pane et sale.

Capitulum. xxvi. De succo papaveris nigri.

P opaeus papaveris nigri cui datum fuerit ille pacietur stuporem mentis et dormitationes. et hebetiam sicut illi qui oleum comedunt. et eorum cura est bibere tiriacam magnam et dyacostum
C iij

reum aut oppopiram aut cōfectōnem de anacardis.
3.ij. cum vino. et eius bezoar est alleū crudū comestū.

Capitlm̃. xxvij. De Opio.

● Pium cui datū fuerit i potu ille si cogatur vomere apparebit odor opij in vomitu et erit hebes et piger et dormitās absqz sensu. et nō intelligēs neqz sentiēs et si nō succurratur ei morietur: et ei⁹ cura est potare potētissimū vinū ⁊ fricare extrema cū nitro et sapone et puocare sterminatōnez cū pipere intronisso in nares: et eius bezoar ē castoreum tritum et datum in potu cum vino. 3.ij.

Capitlm̃. xxviij. De succo scamonee.

c Vi succus scamonee dat⁹ fuerit i potu ille patietur cordis defectū ⁊ sincopim ⁊ sitim et extuatōnem et dissenteria et febrem et ei⁹ cura est potare aquā ordeī sepe ⁊ ingredi balneū aque tepide: deinde post illud bibere sirupum rosatū et buglosatū tota die et puocare sompnū et odorare nenufar. et rosas et mirtū et cibari cum cibo facto cum sumach vel berberis et emplastrare ventrem et stomachum cum pulpis citonioruz. et eius bezoar est herba que vocatur ribes et eius succus.

Capitlm̃. xxviij. De apio risus.

a Pium risus cui datū fuerit in potu ille facit hoīez extra mentē et cōtinue ridere. propter hoc vocatur apiū risus. et ei⁹ cura est puocare sompnū cū potu boni vini iebriātis. et eius bezoar est succus melisse cum aceto datus in potu.

Capitulum. xxx. De succo cherue.

Succus cherue cui datus fuerit in potu ille
patietur vomitū et dolorem ventris: et ei⁹
cura erit tiriaca magna data in potu. 3. ij.
cū vino optimo calido. et eius bezoar est ipericon.

Capitulum. xxxi. De succo napelli.

Napelli succus siue ei⁹ fructus siue 8 ei⁹ sub
stancia cui datus fuerit ille in spacio vnius
diei aut triū moritur et paciū ante hoc sin-
copim et defectus cordis et demigratōes et defuscationes
paulatine omniū mēbrorum: et deinde tumet totū cor-
pus et oculi eius foras pminēt: et linguā in ore conti-
nere nō potest. Succurratur ergo in istanti dando ei
terra sigillatam distemperatā cum butiro et aqua: et
euomat et exhibeatur smaragdus optia trita. 3. ij. cū
vino et super eo: ponatur sericum tinctū in grana in-
fusum in succo buglosē et aqua rosata et reiteretur. et
deinde serui sugant eū ore extremitates corporis. sed
ipsi moriuntur nisi acceperint de smaragdo: et eius
bezoar est mus quia nascitur in radice napelli: exicca-
tur et datur ex eo in potu dragme due.

Capitulum. xxxij. De succo oleandui.

Cui succus oleandui et eius comia vel eius
cortex data fuerit in potu: ille patietur sin-
copim et tribulationes cordis et anxietatem:
et eius cura est sumere dyacostoreum datum in potu
3. ij. et eius bezoar est granum iuniperi in quantitate
3. ij. cum vino.

Capitulum. xxxij. De succo mezereon.

Mezereon succus cui datus fuerit in potu il-
le pacietur fluxum ventris et sitim et anxie-
tatem et excoiationem intestinorum . et ei⁹
cura erit sirupus rosatus cum aqua ordeī: et odorare
fructus frigidos et odoriferos: et eius bezoar est ouga-
num assatum et bibitum.

Capitulum. xxxij. De succo ellebori:

Elebori succus aut radix eius cui datus fue-
rit ille patitur strangulationem gutturis ⁊
presationē: et fortassis suffocatur subito: et
ideo vocatur stragulato: caruis: et eius cura est sume-
re in potu statim aquā mellis et quiescere in loco sepe-
rato: et deind detur beozar eius quod est flos nemusa-
ris siccus et tritus. 3. ij.

Capitulum. xxxv. De alfesira:

Alta alfesira cui fuerit ille pacietur excoiati-
onem ventris ⁊ vomitū: eius cura erit dare
in potu aquam mellis et deinde tribuere citonū assa-
tum: et eius bezoar est anagallus.

Capitulum. xxxvi. De succo buionie.

Buionie succus cui datus fuerit ille pacietur
scotthomiam et stoliditatē et angustia spiri-
tus: et ei⁹ cura erit tiriaca. 3. ij. cū vino de-
coctionis enulet et eius bezoar est piper.

Capitulum xxxviij. De cornibus spice.

Pice cornua cui data fuerint p acietur tor-
tionem ventris et nauseam: et eius cura est
tiriaca. 3. ij. cum decoctione vini in quo dip-
tamus sit bulitus.

Capitulum xxxviij. De cornibus oleandri.

Oleandri cornua cui data fuerint aut qui co-
mederit assaturam in vern exciso ex olean-
dro aut qui dormierit sub umbra oleandri:
aut qui bibit aquam fluminis sub cui⁹ ripib⁹ crescit
oleander cuius copia est in insula sardinee: et ego exp-
tus sum illud et vidi. patietur extuacionem et amenti-
am et rugitum ventris et si balneum fuerit calefactu^m
ex oleandro: balneatus sincopim patietur in balneo.
et eius cura et bezoar dicta sunt supra in capitulo de
succo oleandri.

Capitulum xxxviiiij. De cornibus bedeguar.

Cornua bedeguar cui data fuerint in potur-
ille patietur difficultatem transglucinerendi
et eius cura est lambere oleu^m de amigdalibus
dulcibus. et ipsius bezoar sunt mora celsi.

Capitulum xl. De anacardis.

Anacardos qui assumpserit ille patietur in-
censionem in gutture vehementem. et quicq^{ue} in-
flabitur et acuta faciet egritudinem et metis
alienationes: et ei⁹ cura est cum reb⁹ vinctuosis sicut oleo
amigdalino sissamino et butiro et lacte et iurib⁹ galli-
narij: et si dolore habebit in intestinis tunc conueniens
est balneu^m et si inducant febrem acutam tunc est con-
ueniens uti attenuante dieta et frigida et humida: et

si fuerit mentis alienatō prouocetur sompnus cū se-
mine lactuce ⁊ papauere albo: et eius bezoar sunt gra-
na pini torrefacta et comesta.

Capitlū. xli. De nucibus et anelanis.

noces et anelanas rancidas qui cōmederit
ille patietur accidētia mala. scz nauseam et
delectōnem appetitus et vomitū et debilita-
tem virtutū animalīū: et eius cura erit rob citoniorū
et rob pomorum. Et si acciderit ei eructatō habens
odorē lini putrefacti tunc posset mori: et eius cura erit
dyacimnium vel dyaperion: et detur eis vinum purū
et fomentetur stomachus cum oleo nardino.

Capitlū. xlii. De malo castoreo.

castoreum malū cui in potu datū fuerit ille
patietur clamorē et ritam et dolorē: et ling-
uam habebit foras pminentem et febrem.
et eius cura erit vomitus cū butiro ⁊ aqua mellis do-
nec vomitus minime habeat odorē castorei: deindē de-
tur in potu rob moriorū aut limorū. et ei⁹ bezoar sunt
semina coriandri assata et trita. 3. ij.

Capitlū. xliii. De malis fungis.

fungos malos qui comederit ⁊ p̄cipue qui
nati fuerint super ferro aut super anabula
vel malo terre vel in locis termarum ille
prouocabitur dolore maximo et dolorem patietur
in pectine et prohibetur ei vrina et dolores habe-

bit in ventret et si odorauerit malū fungum et tubera mala patietur epilenciā: et fortassis morietur: et añ illud erit ei ppinanduz vinū optimū in q̄ piper nigrū sit bulitū: et deinde clisterisare ipsuz cū aqua mellis et sale: et somentare femur cū oleo nardino: et eius bezoar qñ decoquantur fungi aut cōmedunt: sunt pira in cisa infrustra et simul decocta et bezoar post cōmesttionem ipsorum est allei crudū.

Capitlm̄. xxxiij. De nucce vomica.

n Ucem vomicam qui biberit vel cōmederit ille hēbit vomitū pessimum et dissolutiōez virtutis: et ei⁹ cura est rob citoniorū et mirri et potus alti vini: et eius bezoar est cortex citri.

Capitlm̄. xlv. De colocynthida.

c Oloquintidaz solitarie natā in arbore sua qui cōmederit ille venenū letale sumpsit: et nisi succurratur ei subito morietur in tercio die: et eius cura et bezoar simul et semel est sinaragd⁹ optima trita et data in potu. 3. ij.

Capitlm̄. xlv. De fico pharaonis.

f Icus pharaonis qui comederit ille statim patitur febrē et fractōnem totius corporis et videbitur ei q̄ sit ydropic⁹. et hoc ego vidi in sardinia in indicatu galuriei: vbi istarum ficum est abundantia. q̄ qui vnā comedebat patiebatur vnā febrē: et q̄ duas: duas: et q̄ tres patiebat trinā febriem: et vt plurimum iste febres erant tercianez: et cura

eius est aqua ordeī parata aut serum caprini. et eius bezoar sunt grana siue semina cucumeris mundata et tria ⁊ data in potu dragme due

Capitulum. xxxvij. De semine iusquiami.

Semina iusquiami cui data fuerit in potu ille patietur ebrietate et metis alienatione ⁊ stupore et immobilitatem omnium membrorum: et eius cura est piper longum tritum et datum in potu. ʒ. ij. ⁊ ei⁹ bezoar sunt grana fisticozum comesta vel bibita.

Capitulum. xxxviij. De granis cochognidij

Grana cochognidij cui in potu data fuerit ille patietur vomitum et fluxum venteris et tribulationem in stomacho: et ei⁹ cura est tiriaca magna. ʒ. ij. cum vino et bezoar eius amigdale amare.

Capitulum. xxxviiiij. De bacca lauris rancidis.

Baccas lauri rancidis qui comederit ille patietur accidentia que patitur qui comederit nuxes rancidas: et cura eius et bezoar erunt similia:

Capitulum. l. De cataputia.

Cataputias ille qui comederit patitur accidentia que patitur ille qui biberit girasoles que superius dicta est cherna et cura eius ⁊ bezoar sunt eadem.

Capitulum. li. De semine Vrtice.

Rice semē qui comederit ille paciē guttur
ris et oris et lingue excorticatōnez et arsurā
et ardorem in mictu: et eius cura etit oleum
amigdalariū dulce potare: et ei⁹ bezoar sunt grana ci
toniorum trita et potata cum aqua calida.

Capitlm̃. līj. De semine papaueris nigri.

Papaueris semia nigri qui biberit vel come
derit ille paciatur accidētia que patitur qui
opium sumpserit licet remissiora et cura et
bezoar idem sunt.

Capitlm̃. liij. De semine ellebori.

Ellebori semen qui biberit vel comederit ille
paciatur accidētia que paciatur qui succū
aut radicem ellebori biberit: et cura et bezo
ar est una.

Capitlm̃. liiij. De semine cicute.

Iberit qui semen cicute ille paciatur accide
cia illa que passus fuit qui succum eius bi
berit et licet magis remissa et cura et bezo
ar eadem sunt.

Capitlm̃. lv. De semine humidi coriandri.

Humidi coriandri qui semina comederit vel
biberit ille paciatur accidētia cōsimilia que
patitur qui succum eius biberit: et eius cu
ra et bezoar sunt eadem.

Capitlm̄. lvi. De semine serpentarie

C Omederit qui semen serpentarie ille patiet
stridorem et punctōes gutturis et dentium
et sup̄ extnatōes et feruorē et eius cura ē bu-
tirū recens bibitiū: et eius bezoar est succ⁹ farine ordeī
decocte in aqua.

Caplīn̄. lvij. De morſib⁹ aut pūcturis ab aliquibus animalibus venenosis.

A Lquis vero si morſus fuerit aut pūct⁹ ab
aliq̄ aiali venenoso et ignoret cui⁹ sit punc-
tura: tūc stringatur locus pūcture et ponā-
tur sup̄ ipsū vētoſe cū scarificatōne: et sugatur locus
cū ore feruorū et deinde sup̄ locū ponātur cancri triti:
q̄ si locus venire ceperit ad corruptōnez abſcindatur
membriū si fuerit locus aptus: aut membriū aptū ab-
ſcissioni. q̄ si nō: cauteriſetur: nā qñ ceperit locus deni-
grari aut putrefieri erit signū q̄ punctura fuerit aia-
lis pernicioſi: dñ autē nō inceptit tendere ad putrefac-
tōnem et corruptōnez quāuis sit vehementis doloris
cū non dñ sit ei velox pambulatio in corpe non ē ma-
lum: nisi punctura fuerit iuxta cor: aut iuxta arterias
magnam.

Caplīn̄. lvij. De morſu vipere.

M Ombit vero quē vipera illi ſuma medici
narū et bezoar ē ei tiriaca magnā: et fortas-
ſis cōfert metridatū et medicamē de aſſa fe-
tida et butirū vetus ⁊ medicamē de herbo ⁊ comestio
alleoium et potus vini puri.

Capitlm̃. lviij. De morſu Scorpiõis.

m Ordicatõni autẽ Scorpiouũ cõfert vapo-
ratio olei et alleorum et tiriaca dyasseſſeron
et oleum antiquuz limitũ : et eius bezoar est
scorpiõis corpus contritũ et suppositum loco.

Capitlm̃. lx. De morſu aranearum.

e Onfert aranearũ mordicatõni succus po-
morum: aut pirozũ aut appositõ ferri frigi-
di iterati: et eius bezoar est endimia.

Capitlm̃. lxi. De morſu rutele.

r Utele aurem mordificatõni cõfert balneuz
laidum valde et ſepeliri in arena aut cine-
re calido et bibere puluerem de nigella.

Capitlm̃. lxij. De apium morſu.

p Unctere autẽ et mordicatõni apium cõfert
epithima cũ bolo armeno et aceto et canis-
phora et qui manũ ſuas et faciẽ ſucco mal-
ne abluerit non pungetur ab apibus.

Capitlm̃. lxij. De mordicatõne animalium

d Entes autem aut aculeos ſi mordentia ai-
malia in locis morſis dimiſerint: tũc opor-
tet vt locus fricetur cum oleo et cinere ſua-
uiter : Et deinde fiat emplaſtrum ſuper locum ex-
Dij

fermento cū oleo: et sic aculei vel dentes venenosi educuntur.

Capitulum. lxxij. De morfu canis.

I autē aliquis morfus fuerit a cane ⁊ dubitetur utrum fuerit rabiosus vel nō fricetur buccella panis sub loco morsure: et deinde illum exhibeat alijs canibus quem si renuerint rabiosus erit: si vero comederint minime Signa autē q̄ sit rabiosus preter hoc sunt q̄ canis linguam suā p̄iciat extra. et intromittat caudam suam inter coras suas et raucam habeat voces. et q̄ abhorreat sanos et viros et q̄ mordeat dominos domus sue et om̄s qui ei obuiant et fugiant ab ipso canes. et qui morfus est nisi p̄caueat et curetur infra. xl. caniculares dies efficietur ydrosiothicus id est timens aquarū qd̄ est quia p̄pter rabiez efficitur siticulosus et appetit ad aquā et cum viderit eā ymaginabitur canes esse in aqua et moriens siti p̄timore imanium canum fugiet aquam et tunc non est spes salutis et cū procedit in egritudine efficitur et ipse rabidus et emittit sperma in pollutōe sua et in modum catulorū et q̄cumq; egerit flegma i modum catulorū quod est quia imaginatio cōtinua quā habet de cane sigillat in hūiditatib⁹ suis figurā canū Et scias q̄ si equus et mulus et asinus et simia ⁊ homo paciūtur rabiem circa maximū frigus aut circa maximū calorem: et eius cura ē vt sup̄ locū morsum ponantur ventose cū scarificatōne: et ponantur desuper aleum siue cepe tritū et cōfectum cū butiro vaccino et sumat in potu electuariū cancrorum fluuiialium et intret balneū omni die ⁊ labore in cura ethicorum et melancolicorum et balneatur ante. xl. dies in aqua

maris ⁊ ei⁹ bezoar sunt cancri flumiales adusti et pul
uerisati et dati ex eis. 3. iij. in potu omnib⁹ trib⁹ dieb⁹

Capitlm̃ lrv. De cantaridibus.

c Antarides si autē quis biberit paciet mic-
tum et extuatōnem et accidētia pnciosa: et
eius cura est vt sumat in potu lac omiū cuz
oleo amigdalino: deinde curentur vlcera vesice: et ei⁹
bezoar erunt grana alchechengi numero ʳ.

Capitlm̃. lrvī. De lacte.

l Ac si autē biberit fueritq; coagulātū in sto-
macho. pacietur stomachi mollificatōne
et nausēā et sudabit sudore frigido: et ei⁹ cu-
ra erit bibere acetū fortissimū postea sumat de assa fe-
tida. 3. i. aut de sirupo acetoso. 3. vnaz vice vna psto
vicem.

Capitlm̃. lrvij. De assatura suffocata.

f I autē quis comederit assaturā suffocatā
que involuitur in pānis cū extrahit ex fur-
no pacietur vertiginē similē epilešie. et ei⁹
cura est vt euomat et postea sumat in potu rob fruc-
tū stipticorū et zuccaruz rosatū cū. xi. aloes et massice
et querat sompnum et ingrediatur balneum.

Capitlm̃. lrvij. De piscibus frigidis

f I autem quis comederit pisces frigidos q̃
bus post eius captōez aduenerit vna dies
aut duo: aut si quis carnes puidie vel ante
D iij

terciã vel quartã diem occisas aut morticinas aut percussas a fulgure et tēpestate mortuas aut morbo pestilēciali pemptas accidit q̄ superuenit ex comestione malorum fungorū. et cura eorum est vt enomat et sumat in potu vinū purum cum pipere et curetur cura fungorum preter q̄ non comedat pira.

Capitlm̄. lxxviii. De terebio gatte.

c Erbum gatte cui in potu datū fuerit ille pacietur stoliditatē et instrigiosus videbitur: et eius cura est terra sigillata et vomit⁹ cū ipsa omni mense bis et accipe de cōfectōne dyamusci omni die summo mane. et eius bezoar est muscus tritus.. ℥.v. et datur in potu cum vino albo.

Capitlm̄. lxx. De extremitate caude cerui

e Extremitas caude cerui cui data fuerit ille pacietur accidētia napelli. et eius cura est pocio smaragdi. ℥.v. triti dati in potu cū vino et deinde fricatio totius corpis cū oleo facto de semine citri. et ei⁹ bezoar ē tirica magna dragme due.

Capitlm̄. lxxi. De sanguine bouino.

c Vi in potu datus fuerit sanguis bouinus vetus ille pacietur mortificatōez et euomet vomitum coagulatum et eius cura est acetum acerrimum calidum: deinde vomitus deinde tiriaca: deinde balneum aque calide.

Capitlm̄. lxxij. De sanguine buffonis.

Datus cui fuerit sanguis buffonis ille pacietur difficultatem anhelitus et cordiaca accidetia: et si quis sputum ipsius sumpserit erit prope mortem sicut qui napellum biberit. et eius cura est potio sinaragdi. .i. deinde intrare corpus animalis quadrupedi magni: ut est bos asinus: vel mulus vel equus et reiterare illud deinde tiriaça. .z. .ij. bibere. et eius bezoar est lapis inventus in capite buffonis qui apud lapidarios vocatur borras vulgariter trepande.

Capitulum. lxxij. De sanguine hois colerici ruffi.

Hominis colerice ruffi sanguinis extractus tpe rixe sue vel furoris datus cui in potu fuerit. ille pacietur furores mentis et permixtionem intellectus et inuerecundiam deinde paulatim erigabitur. et eius cura est bibere aquam cucumeris palestini et massicare grana ipsius et deglutire succum et potare sirupum nemusarinum. et eius bezoar est trochiscus unus de tiro.

Capitulum. lxxiij. De sanguine menstruo aut leprosi.

Instruunt sanguines aut leprosi qui biberit ille videbitur esse pistrignatus et lunaticus maleficiatus et obliuiosus. et eius cura est potare margaritas tritas. .z. .i. cum aqua melisse et balneari in aqua tepida. et coire cum puella secundum leges et conuersari et amplexari cum puellis et iuenculis. et eius bezoar est comedere serpentes quibus caude et capita per palmum fiat abscissa.

Capitulum. lxxv. De morfu hominis ieiuni.

Morsus qui fuerit ab homine ieiuno ille ponatur super morsuram sterqus galline alioqui pacietur vlcus venenosum et difficilis est sanationis.

Capitulum. lxxvi. De morfu serpente villo.

Fuerit qui morsus a serpente villo ille ligetur statim locum cum coreo et deinde supponatur tiriaca et de ipsa bibat et circa cor apponatur smaragdum et corallum et margaritas et locum morsure faciat sugere a seruo.

Capitulum. lxxvij. De felle leopardi.

Lepardi fel cui datus fuerit in potu ille pacietur accidentia napelli et vipere. et eius cura et bezoar sunt una.

Capitulum. lxxvij. De Salamandra.

Iberit qui salamandriam ille pacietur accidentia cantaridarum. et cura eius et bezoar est una.

Capitulum. lxxix. De lepore mario aut rana maria.

Lepus marin⁹ aut rana maria cui data fuerit in potu ille habet vomitum vinctuosum: et totum eius corpus efficietur turgidum et inflatum sicut yposarca et fetebit ei⁹ a helitus: et eius cura est festinus vomitus cum butiro et aqua mellis. et deinde sumere post illud tiriaca dyatesse per tres dies et cibari carnibus passerum et potare bonum vinum: et eius bezoar est caro vulpis affata et comesta.

Capitlm̃. lxxx. De morſu muris. ſimie et gatte.

a Mure vero aut a ſimea. aut 'a gato q̃ morſus fuerit ſuper morſurā ponat ſtercus gal line et curet illud vt in morſu hominis ieiuni dictum eſt.

Capitlm̃. lxxxi. De ſcriptore bezoartice virtutis ad vnūquodq; venenum et de duabus difficultibus queſtionibus

b Bezoar anthonomaſice d̃r de quodā lapide qui ſic vocat̃: cui⁹ p̃pua et ſpecifica virtus ad letale venenū eſt liberās a morte ſubito abſq; vllō medici ingenio: et ideo de om̃i medicina que liberare poteſt a morte hoīez ab aliqua egritudine vel veneno dici poteſt q̃ ſit bezoar illi⁹ morbi ſiue ſit illa medicina lapis vel granū vel ſuccus vel aliqua cōpoſita medicina Et qui illū lapidē habet tutus ē ab omni mortali veneno. Teritur etiā et datur in potu d̃ ipſo. 3. i. Et per ipſum dictū fuiſſe liberatuz regē anglie dñm Odoarduz in ciuitate aron qñ vulneratus fuit p paſſiaſinū Soldani gladio toricato Hūc autē lapidem ei tribuit generalis p̃ceptor templi et ego cōſimilem vidi. Eſt autē rubeus purulētus leuis vt ſpōgia et frangibilis vt gipſus. Habet autē qdlibet venenuz tam minerale q̃z vegetabile et aiale p̃puiam medicinam oppoſitā ei. a qua oppoſitōe ṽtute ſpecifica ſit liberatō mortis ab illo veneno Et ideo bezoar ē vni cuiq; veneno illa medicina que abſq; virtute elemēтали curat tale venenū. Et de quolibet bezoar iā ſup̃a exp̃ediū tractatū in cura cuiuslibz veneni in fine d̃ſcriptōis ne ſit āplius neceſſe recapitulare tractatum.

Capitulum. lxxxij. De questione utrū tiriaca re-

St autē questio utrū tiriaca magna sit be-
zoar vel a forma specifica liberās a venēdo:
an materie elemētalis liberās a cōplexione
nō a forma. Et voluerūt quidāz dicere q̄ oīo erat be-
zoar fundātes se sup rōne. Gal. qui cū Andromachū
philosophū resperisset qui primo tiriacā inuenit et eā
p̄bauit nunq̄z p̄desse nisi in morbis frigidis propter
oppositōez multarū rerū calidarū: et in morbis cali-
dis propter oppositōnem multarū medicinarū frigi-
darū que in ipsaz intrāt et hoc dixit. Gal. illam tiri-
cā adriomaci esse mediam a cōplexione sed ipse ē adiū-
gens carnes tyrorū et terrā sigillatā fecit eā valere for-
maliter ad omne venenū licet ad qdā pl⁹ ⁊ ad quedā
minus .et ad quedā singulariter data. et ad quedam
cū additōe. Alij vero dixerūt q̄ a cōplexione elemē-
tali agebat quecūq̄ in corpe humano opatur fundā-
tes sup debilitatē opatōnis sue aut penitus vanitate
qñ ipsa datur cōtra napellū vel cōtra viperā vel con-
tra fel leopdi et breuiter cōtra qdlibet venenū letale se-
cunduz specificā formā in quib⁹ parū aut nihil vide-
tur cōferre vt dixit Ras. Solutō autē hui⁹ dubi-
tatōis ē q̄ curatō cuiuslibet veneni. iij. modis cōtin-
git: scz qui aut frangitur accumulē veneni aut subā ei⁹
resoluitur. aut ipm expellitur aut ipm p oppositōnez
specificā corrūpitur et ab eo eius virtus p̄sus auferē
Exēplū primi ē opū qd frāgit euforbiū: et castoreum
qd frāgit opū. Exēplū secūdi ē terra sigillata et alleū
que substantiā veneni aut p vomitū: aut p sudorē re-
solvunt Exēplū tercij ē smaragd⁹ qui venenū fugat
et attrahit vsq̄ in finē extremitatis mēbri. Exēplū
quarti ē forma specifica opposita veneno que in na-

turalibus inueniuntur ut in lapide bezoar et i artificialibus
 at in diuina et nobili compositione triace: et punctione
 omnium singularem medicinarum simul confectarum resul-
 tate. et quia in triaca est virtus complexionalis multarum
 medicinarum venenarum frangentium secundum oppositones quali-
 tatum et venenarum resoluentium et ipsum expellentium ideo
 bene dictum est quod triaca est medicina complexionalis ad ve-
 nena et quia ex compositione tali resultat res diuina que
 potius ab extra quam ab intus scilicet forma artificialis que
 omni veneno opponitur. ideo et bene dictum est quod ipsa
 bezoar est venenis omnibus licet secundum magis et minus
 et licet quedam sunt magis bezoar ad quedam venena
 quam ipsa: verum ipsa est ad omnia. et ideo mater omnium
 medicinarum a medicis est appellata.

Hoc opus toricorum Petri de Albano Beatiss-
 sime pater. T. tuo nomine inscriptum habes Quod
 si breue sit utilitate tamen breuitate ipsas lo-
 ge compensat Per quod tuam salutem tueri Vitamque
 custodire potes quod emendatum est per Wilhel-
 mum Haldenhoff Ere premedumque cura-
 uit Quod arte sua Jacobus Thanner Her-
 bipolen. In opido Liptzen. perfecit. xiiij. Ju-
 lii. Anno domini: M. cccc. lxxxviii.





Incun.

WZ

230

P498dv

1498



